

Indhegning TIL BEBOELSE



WIŚNIEWSKI

Velkommen til WIŚNIOWSKI's indhegning



Vi har med lidenskab lavet vores produkter i 25 år. WIŚNIOWSKI-mærket er navngivet efter dets grundlægger og ejer, Andrzej Wiśniewski, hvis drøm om funktionelle, fjernstyrede porte var startskuddet for firmaet. I dag er vi vokset til mere end 80.000 m² og producerer hundredtusindvis af produkter årligt. Gennem brug af avanceret teknologi, gennemprøvede materialer samt vores egne innovative og tekniske ideer, giver vi vores kunder et sikkert kvalitetsprodukt. Vi har et certificeret integreret management system baseret på PN-EN ISO 9001:2008 samt arbejdsmiljø og sikkerhed på OHSAS 18001:2007 standarden. Dette forpligter os til at lave konstante forbedringer i vores processer og produkter. Vores erfaring er vores garanti for stabilitet og ansvar for vores produkt i hele deres levetid. Det er også **løftet om den højeste kvalitet og sikkerhed.**



CLASSIC AW.10.72



WIŚNIEWSKI indhegning er prikken over i'et, der giver dig en følelse af sikkerhed og ro i sindet. Ved at undersøge præferencerne og kravene hos vores kunder, har vi skabt adskillige designs, der nemt passer ind i traditionelle og moderne bygninger. Et velgennemtænkt system af porte for folk og køretøjer vil sikre dig en god adgangskontrol til din ejendom. Ryk et niveau op i **prestigefyldt, funktionelt og holdbart** indhegningssystem. Ryk op til WIŚNIEWSKI.

WIŚNIEWSKI. Kronen på din investering.

FUNKTIONELLE LAYOUTS - EFFEKTIVE SYSTEMER



WIŚNIEWSKI porte passer til alle ejendomme og har komplette systemer med porte, låger og stolper, såvel som mange andre muligheder for at tilpasse til alle ejendomsstyper. Komponenter, der passer perfekt, betyder ikke alene at installationen er hurtig og nem, men også at designet er konsekvent. WIŚNIEWSKI indhegning giver dig den funktionalitet og sikkerhed du skal bruge, mens det brede udvalg af mulige designs og finish giver din ejendom et unikt udtryk.



PÆL



SKYDEPORT



DOBBELT LÅGE




SYSTEMER




FARVER OG STRUKTUR

STANDARD FARVER - MAT



IKKE-STANDARD FARVER - MAT



RAL Farver



Wide range of colours and designs allows to match fence to facade, door and window joinery and finish elements of the building. Moreover, powder coating guarantees great aesthetic effect: the surface is free from sagging, it is possible to obtain various decorative effects and different gloss levels.


Comment: Colours and gloss levels shown shall be considered informative only.




SIKKERHED OG PÅLIDELIGHED

Den vigtigste faktor for at sikre en funktionel og pålidelig adgang til enhver ejendom er en korrekt udvalgt port.

Afhængig af ejendommstypen, kan du vælge mellem en traditionel, en dobbelt-låge port eller en mere praktisk skydeport. Det frithængende design ved en skydeport giver problemfri drift uanset forhold, hvilket gør den til synonym med pålidelighed. Med hensyn til sikkerhed og bekvemmelighed er portens drivmekanisme skjult i en pæl, der er integreret i designet. Denne unikke funktion sikrer, at kun folk med nøgle har adgang til kontrolenheden; derudover beskytter stationen mekanismen mod vejr og vind.



DRIFTSENHED INDEN I PÆLEN



LUX AW.10.53

Den automatiske port har en blinkende lampe og en hovedafbryder; den kan også monteres med fotoceller og sikkerhedsstrimler. Portene har høje sikkerhedsstandarder, hvilket bekræftes af et CE-mærke.



4GO fjernbetjening, der kommunikerer med en radiomodtager kan kodes til at styre op til fire forskellige enheder.



Blinkende lys informerer om portens drift.



Fococeller får porten til at stoppe og vende tilbage til åben position, hvis der registreres nogen forhindring i indkørslen.

HOLDBARHED OG TEKNOLOGI


Stål er et meget holdbart materiale, der i høj grad bruges i byggeindustrien. Vi stoler på de fysiske, mekaniske og teknologiske egenskaber ved højkvalitetsstål, hvilket gør, at vores indhegningskomponenter er karakteriserede ved høj stabilitet og styrke.

RÅMATERIALER



HOLDBARHED

Kun et velsikret hegn giver dig varig ro i sjælen, især et hegn, der kun kræver lidt vedligeholdelse. Vi producerer WIŚNIOWSKI hegn af hårdt og holdbart stål og sikrer det derefter mod rust ved at varmgalvanisere og pulverlaker det. Fordi dette DUPLEX system af galvanisering og lakering foretages på et anlæg udelukkende lavet til WIŚNIOWSKI indhegning, kan hvert trin i processen overvåges for at sikre den højeste mulige kvalitet. Vi kvitterer for dette ved at give en tiårig anti-rust garanti på vores stålhegns komponenter.



Tværsnit af et element sikret med DUPLEX systemet




TEKNOLOGI

WIŚNIOWSKI indhegning er baseret på brug af de bedste materialer og de mest moderne produktionsteknikker, hvilket giver os mulighed for at opnå høj ensartethed og produkter af høj kvalitet. I designprocessen bruger vi „finite element metoden” (FEM), der forudsiger, hvordan produktet vil fungere under mange forskellige forhold. Præcisionskomponenterne sikres ved anvendelse af automatiske lasere, bindemaskiner og en håndværkers erfaring. Fordi mange elementer samles ved brug af traditionelle metoder, skal vi lave svejsninger af højeste kvalitet ved brug af innovative svejseteknikker. For os er det at lave indhegning en kunst.



HVILKEN ER DIN INDHEGNING?
ET GENNEMBRUD I DESIGN AF HEGN





AW EXPERT



Et godt gennemtænkt og professionelt designet hegnssystem er afgørende for at sikre brugervenlighed. Derfor er det vigtigt at alle elementerne indbygges i designet, herunder: bilporten, lågen, hegnsegmenterne og selv postkassen.

Opbygningen af den optimale løsning er understøttet af vores banebrydende software, AW Expert, der er en unik applikation til at hjælpe med at designe indhegningen. Dette værktøj giver operatøren mulighed for at generere og prissætte et design i løbet af få minutter. AW Expert er den perfekte løsning til at hjælpe med hegnsdesignet både for store og små ejendomme, uanset terræn. Som resultat heraf kan du, uanset om du designer et nyt hegn eller renoverer et eksisterende, se og ændre hegnslinjerne, vælge placering af de forskellige segmenter og vælge placeringen af portene, lågerne og endda postkassen. På samme tid, estimerer AW Expert prisen, der endvidere kan knyttes sammen med et program ved det relevante kontor. Designet kan udskrives som en rapport, hvilket i høj grad forenkler ordrefæklingen.

INDHENGNINGSPROJEKT

MODERN
INSPIRERENDE MODERNITET

S16

LUX
RAFFINERET ELEGANCE

S20

PREMIUM
FOR INDIVIDUALISTER

S24

STYLE
DEN NOBLE LINIE

S26

VARIO
KLASSISK GEOMETRI

S30

CLASSIC
HARMONISK MINIMALISME

S32

BASIC
ENKELTHEDENS STYRKE

S36



DINE VALG



LUX AW.10.53

Essensen bag vores udvalg er ideen om, at indhegningen er et vigtigt element i et rumligt miljø. Hvert projekt er kendetegnet ved et unikt, gennemtænkt design, der sørger for at heget passer til ejendommen. Som et resultat heraf, opnår vi en harmonisk stil, enten gennem design inspireret af traditionelt smedearbejde, klassikerne eller noget moderne, hvilket afspejler alle de aktuelle tendenser inden for arkitekturen. Denne absolutte frihed i designudtrykket hjælper med at understrege den tydelige og unikke sjæl ved enhver ejendom.



MODERN AW.10.104

MODERNE UDVALG

INSPIRERENDE MODERNITET







MODERN AW.10.111

MODERN MODELLER


AW.10.100 (ø 5 - trådgitter)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)



AW.10.102 (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (70x20) (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




MODERNE UDVALG

MODERN systemets fyldninger består af hule sektioner og perforerede eller massive stålplader, afhængigt af designet.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 



AW.10.109 (70x20) (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 




AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 




AW.10.111 (perforeret stål: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 



UDFYLDNINGSTYPER I DESIGNET:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

 rækværk tilgængeligt

 lige afslutning af den øverste kant

Perforeret stål
Qg 5-8

Perforeret stål
Qg 10-30

Perforeret stål
Rv 5-8

Perforeret stål
Oz 10-16



LUX AW.10.56

LUX UDVALG

RAFFINERET ELEGANCE





LUX AW.10.53

LUX MODELLER

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52




AW.10.58



AW.10.59



AW.10.60



LUX UDVALG

LUX udfyldninger er lavet af stålrør med et tværsnit på 14x14 mm.

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.56



AW.10.57



AW.10.61



AW.10.62



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

-  rækværk tilgængeligt
-  lige afslutning af den øverste kant
-  konkav afrundet afslutning af den øverste kant
-  konveks afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



A top

E top

K top

O top

W top

TOP 3

TOP 4

TOP 5




PREMIUM UDVALG


FOR INDIVIDUALISTER

PREMIUM MODELLER


AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



PREMIUM UDVALG

PREMIUM udfyldningerne laves af lukkede stål figurer med dekorative toppe øverst på sektionerne.

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

TOPPE

-  lige afslutning af den øverste kant
-  konkav afrundet afslutning af den øverste kant
-  konveks afrundet afslutning af den øverste kant



KP bold



STYLE UDVALG

DEN NOBLE LINIE






STYLE AW.10.20

STYLE MODELLER

AW.10.07 



AW.10.08 




AW.10.09 



AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 




AW.10.26 



STYLE UDVALG

STYLE udfyldningerne er lavet med stålør med et tværsnit på 12x12 mm.


AW.10.12



AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

-  rækværk tilgængeligt
-  lige afslutning af den øverste kant
-  konkav afrundet afslutning af den øverste kant
-  konveks afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE

TOP 1
standard

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7



VARIO AW.10.83

VARIO UDVALG

KLASSISK GEOMETRI

VARIO MODELLER

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



VARIO UDVALG

VARIO udfyldningerne er lavet med lukkede stålfignurer med dekorative afslutninger langs det øverste af sektionerne.

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

-  rækværk tilgængeligt
-  lige afslutning af den øverste kant
-  konkav afrundet afslutning af den øverste kant
-  konveks afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW10.72

CLASSIC UDVALG

HARMONISK MINIMALISME





CLASSIC AW.10.72

CLASSIC MODELLER


AW.10.01 (40x27)



AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)




AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)



AW.VA.55



CLASSIC UDVALG

CLASSIC udfyldningerne er lavet med lukkede stålfigurer med hætter langs sektionernes top.


AW.10.05 (20x20)




AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)



AW.10.72 (70x20)



AW.10.80/EKO II (20x20)



AW.10.TT



TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

- rækværk tilgængeligt
- lige afslutning af den øverste kant
- konvaks afrundet afslutning af den øverste kant
- konvaks afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

BASIC UDVALG

ENKELTHEDENS STYRKE

BASIC MODELLER


AW.10.90 (15x15)




AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)



AW.10.94 (15x15)



BASIC UDVALG

BASIC udfyldningerne er lavet med lukkede stålfignurer med et tværsnit på 15x15 mm.

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER FOR HEGN

-  lige afslutning af den øverste kant
-  konveks afrundet afslutning af den øverste kant

TOPPE



A top

S top



MODERN AW.10.111



INSPIRATION

• STÄNGSEL • OPLATENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVÉRIMAI • NOŽOGJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE • OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES • ОГРАЖДЕНИЯ

LÅGE

Lågen skal installeres for at sikre fri adgang til ejendommen. Den kan åbnes i alle retninger. Låsesystemet er vigtigt: enten en elektromagnetisk eller en konventionel lås.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 with initials



INITIALER

Personliggør dit hegn og gør det iøjnefaldende
- i nogle designs kan du medtage dine initialer eller husnummer.



INGEN PLADS I SIDERNE

Ved smalle steder, anbefaler vi dobbelt-porte - for at åbne skal de kun bruge plads foran eller bagved portlinjen for at svinge igennem, i stedet for plads til en af siderne.

MODERN AW.10.111



CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

KORT INDKØRSEL

Hvor der er begrænset plads foran indgangen, kan en skydeport være den perfekte løsning. Dens frithængende port flytter sig parallelt med portlinjen.

INSTALLATION PÅ MURSTENSPÆLE


WIŚNIEWSKI hegnselementerne kan kombineres med murstenspæle ved at indbygge specielt monteringsstilbehør, der passer til de forskellige slags stationer.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



MODERNE INDHEGNING

Hvis du ønsker at opdatere dit hegn uden at udskifte det hele, kan du genbruge din eksisterende vægenhed. En særlig montering muliggør installation af hegnspæle på den væg, der blev brugt til det tidligere hegnssystem.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1




CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



POSTKASSE

En postkasse indbygget i en hegnsektion er et funktionelt koncept, der samtidig giver en fremragende visuel effekt. Din post vil være sikker, vil ikke blive våd, vil ikke falde i de forkerte hænder og du kan hente den fra indersiden af din ejendom.



LUX AW.10.52



ET STED TIL AFFALDSCONTAINER

Det er nemt at løse problemet med en affaldscontainer med vores system. Til dette formål kan du bygge et redskabsskur, væg eller hegn med ekstra låger eller segmenter.



LUX AW.10.52

SKRÅNENDE TERRÆN

Hvis din grund ligger på skrånende terræn, har du to muligheder: trinvis eller skrånende sektioner.



CLASSIC AW.VA.55 (port) og VEGA B sektion

TRÅDGITTER I PORTLINIEN

Et interessant alternativ til et fast hegn er en kombination af pyntende hegnselementer og trådgitter. Dette layout er muligt på grund af den modulopbyggede natur i vores elementer, der udgør vores hegnssystemer.



MODERN AW.10.103 (låge) og VEGA B sektion



MODERN AW.10.111 (port) og VEGA B sektion



CLASSIC AW.10.16

KUN NOGLE ELEMENTER

Der er ingen grund til at bruge et komplet system. I stedet kan du vælge de elementer du skal bruge, som f.eks. låger og porte. I dette eksempel, er den hvide port blevet perfekt integreret i et „levende - stedsegrønt“ hegn.



LUX AW.10.39





CLASSIC AW.10.01

IKKE -STANDARD DESIGNS

Et WIŚNIEWSKI hegn kan matche alle elementer i dit hjem. Hegnssektionerne bliver også produceret med knæk, så de kan imitere udhænget over et tagvindue. Farven på hegnet er også blevet tilpasset for at sikre sammenhæng med husets facade.



BALKON FOR AT UDTRYKKE DIN STIL

Balkon eller rækværk kan tilpasses dit hegn. WIŚNIEWSKI rækværk følger stilen på de mest populære modeller. Du kan vælge mellem mere end 40 forskellige rækværks-design.



AW.26.62 - mulighed 1



AW.26.24 - mulighed 1



AW.26.58 - mulighed 2



STYLE AW.10.12

INSTALLATION PÅ ET PRÆFABRIKERET FUNDAMENT

Med vores konstruktion er individuelle WIŚNIEWSKI hegnselementer enkle at installere i enhver ønsket finish. Fundamentet er præfabrikerede elementer fæstnet på stål-pæle, der allerede er monteret i cement.





MODERN AW.10.112

MODERNISN HEGNET

The latest fencing collections include sheet steel or perforated steel fillings, a design that well suits the latest in architectural trends.

Når du kigger efter alternative løsninger, så lad os inspirere dig



Produkterne vist i magasinet kan stemme u overens med nuværende tilgængelige produkter • Denne brochure udgør ikke et tilbud i henhold til civilretten • Producenten forbeholder sig retten til, at foretage ændringer • NOTE: de aktuelle farver kan variere i forhold til de vist i denne brochure • Alle rettigheder forbeholdes • Reproduktion og brug, inklusiv delvis, er kun lovlig i henhold til samtykke fra „WIŚNIEWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 11/14/DA


WIŚNIEWSKI
PORTE | DØRE | HEGN

„WIŚNIEWSKI” Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.se

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"